



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

视觉形象识别手册

VISUAL IDENTITY SYSTEM MANUAL

视觉形象识别手册 **VIS**
VISUAL IDENTITY SYSTEM MANUAL

说明 Direction

1. 《河北工业大学视觉形象识别手册》(以下简称本手册)是河北工业大学视觉形象系统及其使用方法的集中规范和系统描述,在河北工业大学视觉形象及文化建设工作中具有严肃性和指导性。

2. 本手册内容分为基础部分、应用部分和再生部分。其中基础部分是河北工业大学标志、标准色、校名中英文标准字体及其组合等基本形象元素的规范性描述,各单位在使用中,应严格遵守本手册有关规定,不得擅自更改。应用系统是基础系统在各个应用领域的使用规范总和,其中有关标志、标准字、标准色的用法也应严格遵守本手册相关规定,但本手册中所列有关实际应用物品的形状、款式、材料、工艺等方案仅为示意,各单位在实际应用中可以根据具体情况酌情参考使用。

3. 本手册附有电子版供各单位使用,电子文件的格式为 AI 和 PSD (PC/Mac 通用),运行的环境

为装有 Photoshop、Illustrator、PageMaker、Freehand、Coreldraw 等图形图像处理软件的 Windows9x、WindowsXP、Windows2000 及 Mac OS 操作系统。各单位在实际应用中应尽量调取电子版中相关基本元素文件作为制作的原始素材,以确保制作的准确无误。

4. 本手册仅供内部使用,各单位原则上不得将整本手册随意外借、转发,外借活页应及时收回,以确保手册的完整性。

5. 河北工业大学及其授权机构拥有本手册的解释权和修改权。有关本手册在使用中的意见及相关问题咨询,请联系河北工业大学学校办公室。

6. 本手册中所列河北工业大学标志及辅助图形已由中华人民共和国国家商标局受理注册申请。

7. 本手册作为河北工业大学无形资产的重要体现形式,其知识产权属于河北工业大学拥有,未经授权,任何单位及个人不得以任何方式复制、转载和抄袭。

基础部分 A1

基础要素系统

标志及释义	A1. 1-1
标志标准制图	A1. 1-2
标志中英文标准字（横式）	A1. 2-1
标志中英文标准字（竖式）	A1. 2-2
标志与校名标准组合（居中）	A1. 3-1
标志与校名标准组合（左右）	A1. 3-2
标志与校名标准组合（竖式）	A1. 3-3
标志特殊应用规范	A1. 3-4
其他组合样式	A1. 3-5
校训标准字体	A1. 4
标准色彩	A1. 5-1
辅助色彩	A1. 5-2
色彩方案	A1. 5-3
明度规范	A1. 5-4
标准印刷字体（中文）	A1. 6-1
标准印刷字体（英文）	A1. 6-2
辅助图形	A1. 7
禁用组合	A1. 8-1
禁用组合	A1. 8-2

A1.1-1

标志及释义

校徽是学校的标识之一，是学校的象征。河北工业大学校徽体现了其悠久历史、文化传统和愿景使命。

一、名称

- 1、由时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题写的“河北工业大学”；
- 2、用中文和英文同时标识。中文居上，英文居下。

二、历史

- 1、图中 1903 字样，表明建校时间；
- 2、校徽式样沿用 1929 年河北省立工业学院时校徽主体风格。

三、文化

- 1、标志的文字：铁砧上的“工”字体现工业院校的特征；
- 2、标志的图案：亦工亦学两个人物造型，铁砧以及书籍和烛光；
- 3、昭示的目标：核心图案代表师生献身“科学与工艺”，传承“科学与实业如影随形，为国而思，握实业界之霸权，必有通于各种科学之人才”、“以发明工业为宗旨”的办学思想和“工学并举”的办学特色。

四、造型

校徽整体造型为圆形印章形。

五、颜色

整体颜色为工业蓝。



A1.1-2


标志标准制图

此制图规范，规定了河北工业大学标志的图案造型比例，笔画粗细、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出河北工业大学标志的标准图案。请特别注意，根据此图规定的比例，标志在单独使用时，周边必须留够大于标志直径 1/5 值的边距，作为空白的背景空间。

A 为一个计量单位。

如需重新制作，必须严格遵循此制图规范，请特别注意有关字体之不可替代性。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.2-1



标志中英文标准字（横式）

河北工业大学校名标准字体中文采用时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题字，字体苍劲雄浑，庄重大气。

英文字体为 Imperial BT bold，整体严谨规范，与中文书法的韵律动感形成了古朴大方的和谐统一关系。

此图规范了校名横式的制图标准，单独使用时，周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。


在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1. 2-2

标志中英文标准字（竖式）

校名竖式中文采用时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题字，由横式字体改为竖式便于应用。英文字体为 Imperial BT bold，整体严谨规范，与中文书法的韵律动感形成了古朴大方的和谐统一关系。此图规范了校名竖式的制图标准，单独使用时，周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.3-1

标志与校名标准组合（居中）


河北工业大学标志与校名标准组合（居中）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A1.3-2

标志与校名标准组合（左右）


河北工业大学标志与校名标准组合（左右）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1. 3-3

标志与校名标准组合（竖式）

河北工业大学标志与校名标准组合（竖式）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



A1. 3-4


标志特殊应用规范

A. 河北工业大学标志的负形图案。为确保标志印刷、制作的清晰完整，在背景明度高于或等于 40% 时，使用正形图案，低于 40% 时使用负形图案。


B. 河北工业大学标志。为确保标志印刷、制作的清晰完整，圆形标志直径不得小于 10MM，整体大小按圆形标志尺寸等比例缩放。

在本手册中，一般以正形图案为例描述标志的规范、组合以及应用规范。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



10MM
最小值为圆形标志10MM，整体等比例缩放。



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



A1. 3-5

其它组合样式

在应用中为适应各院系、部门在不同场合的需要，特规范学校标志和院系、部门名称的标准组合样式。河北工业大学校徽与校训组合规范，规定校徽和校训并列出现时的组合样式。色彩为标志标准色，其中学校标志应根据色彩方案采用反白图形。这里所列举的名称样式，包括了名称不同字数的几种可能性，供其他部门他参考。



教务处
ACADEMIC
ADMINISTRATION



研究生院
GRADUATE SCHOOL



建筑与艺术设计学院
SCHOOL OF ARCHITECTURE & ART DESIGN



计算机科学与软件学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

勤慎公忠



研究生院
GRADUATE SCHOOL



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

勤|慎|公|忠



A1.4

校训标准字体

校训是一种文化，是一种精神，是一个学校的灵魂，是师生所遵从的行为准则，是激励鞭策师生奋发向上的动力，它代表着学校的传统和形象，它反映了学校创建的历史和文化底蕴。

“勤慎公忠”的校训，是学校前身河北省立工业学院首任院长魏元光在总结多年从事工业教育经验的基础上提出的，简明不俗，易记上口，含意显豁，寓意深远。

一、释义

勤：勤以治学；慎：慎以立身；公：公以对人；忠：忠以处事

二、校训规范字体

校训字体采用魏元光手写体。

在实际应用中，周边必须留够不小于如下图边框所示边距，作为空白的背景空间。请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.5-1

标准色彩

标准色是为塑造独特的学校形象而确定的特定色彩系统，运用在所有的视觉传达设计的媒体上，通过色彩特有的知觉刺激与心理反应，以表达学校的理念和特质。

河北工业大学视觉识别系统的标准色，选用沉稳庄重而具有良好开放性和发展感的蓝色，在本系统中定义为“工大蓝”。这种取材于中国线装书封面色和传统青花瓷的蓝色，作为中国历代文人学者风尚和治学精神的象征，与河北工业大学雄厚的基础学科实力和特色有着恰当的对应关系。“工大蓝”与辅助色组合使用，简洁利落，具有上佳的视觉效果。

注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

工大蓝标准色	100%	80%	60%	40%	20%
C: 100 M: 90 Y: 0 K: 10					
R: 9 G: 44 B: 135					
PANTONE: PANTONE 2748 C					
WEB: 092C87	90%	70%	50%	30%	10%

A1.5-2

辅助色彩

辅助色彩一方面用于衬托表现学校理念和象征意义，标准色和辅助色配合使用，以增强学校表达的多彩表现和活力，另一方面按照学科、部门分为管科、理工、文学、艺术和行政五个辅助颜色。

辅助色是学校色彩系统的一个重要组成部分，只能处于从属地位，使用中不能超越标准色。

注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。

管科辅助色 C: 10 M: 30 Y: 75 K: 10 R: 217 G: 174 B: 73 PANTONE: PANTONE 7407 C WEB: D9AE49	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
理工辅助色 C: 85 M: 10 Y: 0 K: 0 R: 0 G: 160 B: 226 PANTONE: PANTONE 801 C WEB: 00A0E2	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
文科辅助色 C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 R: 142 G: 195 B: 30 PANTONE: PANTONE 375 C WEB: 8EC31E	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
艺术辅助色 C: 0 M: 40 Y: 100 K: 0 R: 246 G: 171 B: 0 PANTONE: PANTONE 1235 C WEB: F6AB00	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
行政辅助色 C: 40 M: 50 Y: 0 K: 10 R: 155 G: 127 B: 177 PANTONE: PANTONE 7440 C WEB: 9B7FB1	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%

A1.5-3

色彩方案

标准色（工大蓝）在实际应用中，当标志单独使用或在白色背景下使用时，必须使用标准深蓝色；当标志需要在标准深蓝色背景下使用时，标志反白或者使用辅助色。标志在辅助色背景下使用时，标志反白或使用标准深蓝色。在其他背景色下使用时，根据实际的色彩关系标志选择使用深蓝标准色或反白。


注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。



A1.5-4

明度规范

在使用背景色时要检查背景色的明暗程度，以下图例能够界定标志在什么样的背景明暗度范围内，其视觉传达是清晰并有效的。



A1.6-1

标准印刷字体（中文）

在日常文件或宣传媒介中出现河北工业大学正文性文字都必须使用标准字体。
在实际应用中，请安装本手册电子版中的标准印刷字体文件。

FZDBSJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正大标宋简体
FZSHJW 用于部门名称、二级标题等	河北工业大学视觉识别系统	方正宋黑简体
FZFSJW 用于正式文件内文	河北工业大学视觉识别系统	方正仿宋简体
FZDHTJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正大黑简体
FZHTJW 用于部门名称、二级标题等	河北工业大学视觉识别系统	方正黑体简体
FZZDXJW 用于三级标题或其他着重说明的文字	河北工业大学视觉识别系统	方正中等线简体
FZXH1JW 用于正式文件内文	河北工业大学视觉识别系统	方正细黑一简体
FZZCHJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正正粗黑简体
FZZZHONGHJW 用于宣传资料、导视系统的一级标题	河北工业大学视觉识别系统	方正正中黑简体
FZZZHUNHJW 用于宣传资料、导视系统的二级标题	河北工业大学视觉识别系统	方正正准黑简体
FZZHJW 用于宣传资料、导视系统的说明文字	河北工业大学视觉识别系统	方正正黑简体
FZWBJW 用于会议大型标语、桌签、来宾姓名等特殊少量文字	河北工业大学视觉识别系统	方正魏碑简体
FZKTJW 用于小型文字、如名片、图注等	河北工业大学视觉识别系统	方正楷体简体

A1.6-2

标准印刷字体（英文）

在日常文件或宣传媒介中出现河北工业大学正文性文字都必须使用标准字体。
在实际应用中，请安装本手册电子版中的标准印刷字体文件。

Imperial BT 用于学校及部门名称	Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
	Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Times New Roman 用于行文标题、正式行文等	Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
	Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Arial 用于宣传资料、导视系统、标题及其他 着重说明文字；BLACK 用于大型文字、 广告标语、横幅等	Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
	Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
	Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
	Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Impact 用于装饰性文字、广告标语、横幅等	Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890


A1.7

辅助图形

辅助图形是河北工业大学视觉形象系统的辅助性基本元素，应注意辅助图形只是起到美化和丰富视觉形象的作用，其本身并不能独立作为河北工业大学视觉形象象征元素。

线饰辅助图形以带状色条为基本形，根据实际情况需要线饰辅助图形允许横向、竖向使用，辅助图形在规定范围可延长，不得倾斜、旋转。线的辅助图形只允许在没有图片及大量文字信息的载体上使用。颜色组合形式为“工大蓝”+辅助色，二者比例可以相互转换。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。




A1.8-1

禁用组合

为了维护河北工业大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。


错误！ 不正确的标志制图法



错误！ 不正确的色彩关系



错误！ 不正确的标志颜色



错误！ 不正确的空间关系



错误！ 不正确的标准字体



错误！ 不正确的标志负形



错误！ 不正确的标准字体



错误！ 不正确的背景关系明度相近



A1. 8-2


禁用组合

为了维护河北工业大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。

错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 标志变形



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 标志变形

